

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ IN CONFORMITÀ ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 7 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE
229/2012/R/GAS RELATIVA ALLA CATEGORIA D'USO DEL GAS NATURALE E ALLA
CLASSE DI PRELIEVO DA ASSOCIARE ALLA FORNITURA**

Il sottoscritto nato a
Prov (.....) il, residente a Prov (.....) in
..... (indirizzo), in qualità di
..... della società
con sede legale in (indirizzo),
codice fiscale Partita Iva,
munito dei necessari poteri di rappresentanza, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'articolo 76 del D.P.R. n.
445/2000)

DICHIARA CHE

in relazione al punto di riconsegna (PDR)

- la **categoria d'uso del gas** è (*barrare solo la categoria interessata*):
 - Uso tecnologico artigianale/industriale* – T1;
 - Uso tecnologico artigianale/industriale + riscaldamento* – T2;
 - Altro utilizzo (*barrare solo una delle seguenti voci*)
 - riscaldamento (C1)
 - cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (C2)
 - riscaldamento + cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria (C3)
 - condizionamento (C4)
 - condizionamento + riscaldamento (C5)

- la **classe di prelievo** in solo caso di uso Tecnologico è (*barrare la classe di prelievo*):
 - 1 (7 giorni settimanali di prelievo);
 - 2 (6 giorni settimanali di prelievo, escluse domeniche e festività nazionali);
 - 3 (5 giorni settimanali di prelievo, esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).

**vedi specifica sul retro di questo documento*

Luogo e Data

Firma

MODALITA' DI COMPILAZIONE E RESTITUZIONE

Raccolta dichiarazioni sostitutive atto notorio per profili prelievo con uso tecnologico

Ai sensi del "TISG – Testo Integrato Settlement gas" i venditori di gas, per i punti di riconsegna (PDR) con uso tecnologico - ovvero che **utilizzano il gas nell'ambito di attività produttive industriali o artigianali** - sono tenuti a richiedere con cadenza annuale ai propri clienti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le informazioni relative alla categoria d'uso e classe di prelievo da associare al PDR.

In qualità di società di vendita Plenitude è pertanto tenuta alla raccolta della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e alla trasmissione delle informazioni ivi contenute all' Acquirente Unico.

Si richiede, quindi, di compilare una dichiarazione per ciascuna fornitura, avente uso tecnologico nella banca dati Plenitude, individuata dallo specifico codice PDR che dovrà essere riportato sul modulo. Il codice PDR è evidenziato nella comunicazione che accompagna la presente.

Tale dichiarazione, corredata di copia del documento di identità, dovrà essere restituita allegandola sul portale Eni Plenitude al seguente indirizzo <https://eniplenitude.com/scrivici> selezionando le seguenti voci:

DEVO INVIARE DEI DOCUMENTI/ RIENTRO DOCUMENTI ED INVIO MODULISTICA/ INVIO MODULO DI USO TECNOLOGICO, o tramite invio a clienti@pec.eniplenitude.com.

La delibera stabilisce altresì che per i punti di riconsegna con uso tecnologico per i quali non sia pervenuta la dichiarazione, l'Acquirente Unico assegnerà la categoria d'uso T2 e la classe di prelievo 3 (ovvero 5 giorni di prelievo) di cui, rispettivamente, alla tabella 1 e 2 dell'allegato A del TISG (ossia uso tecnologico + riscaldamento con 5 giorni settimanali di prelievo, esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).

Si precisa che la categoria d'uso gas, è relativa a ogni singolo punto di fornitura: ad esempio, anche in caso di soggetto giuridico che svolga attività produttiva, qualora si compili la dichiarazione per un pdr con contatore a servizio del riscaldamento di una palazzina uffici, si dovrà spuntare riscaldamento e, se del caso, acqua calda sanitaria (e quindi non l'utilizzo tecnologico).

Qualora si riscontri, pertanto, che la tipologia di utilizzo "tecnologico (che come citato sopra prevede l'uso del gas per attività produttive) con o senza riscaldamento" non sia conforme al reale utilizzo, è possibile, come da opzioni presenti nel fronte del modulo, selezionare la corretta tipologia.